

## BIZTONSÁGI ADATLAP

(A 2015/830 számú EK rendelet szerint)



### Glade PlugIns elektromos légfriessítő készülék Lively Floral Garden

Verzió 1.0

Felülvizsgálat dátuma: -

Készítés dátuma 05.06.2017

Specifikáció Szám: 350000032820

#### 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

**1.1 Termékazonosító** : Glade PlugIns elektromos légfriessítő készülék Lively Floral Garden

**1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai**

**Az anyag/keverék felhasználása** : Légfriessítő termékek

**Ellenjavallt felhasználások** : Senki által nem ismert.

**1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai** : S.C. Johnson Kft  
Hungary - 1124 Budapest  
Apor Vilmos ter 6

**Telefon** : Tel: +36-1-2248402

Fax: +36-1-2248405

**Email cím** : Email, [vevoszolgalat@scj.com](mailto:vevoszolgalat@scj.com),  
Internet: [www.scjohnson.com](http://www.scjohnson.com)

**1.4 Sürgősségi telefonszám** : Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat telefonszáma:  
06-80-201-199 (ingyenes, éjjel-nappal hívható)

#### 2. SZAKASZ: A VESZÉLY AZONOSÍTÁSA

##### 2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása

Osztályozás a 1272/2008 EU rendelet alapján a 67/548/EGK vagy 1999/45/EK korrelációs táblázattal (VII melléklet CLP)

Veszélyességi osztályozás	Veszélyességi kategória	A veszély azonosítása
Szemirritáció	2A osztály	Súlyos szemirritációt okoz.
Krónikus vízi toxicitás	3. Osztály	Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

##### 2.2 Címkézési elemek

Címkézés a 1272/2008 EC CLP rendelet szerint

**Veszélyességi jelek**



**Figyelmeztetés**

Figyelem

**Glade PlugIns elektromos léghfrissítő készülék Lively Floral Garden**

Verzió 1.0

Felülvizsgálat dátuma: -

Készítés dátuma 05.06.2017

Specifikáció Szám: 350000032820

**Figyelmeztető mondatok**

(H319) Súlyos szemirritációt okoz.

(H412) Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

**Óvintézkedésre vonatkozó mondatok**

(P101) Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.

(P102) Gyermekektől elzárva tartandó.

(P305 + P351 + P338) SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

(P337 + P313) Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni.

(P501) A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: kommunális hulladék.

**További címkézés:**

Csak a használati utasításnak megfelelően használja.

Vizes kézzel vagy fém tárggyal ne érintse meg a készüléket.

Használat közben tilos bármivel letakarni.

A készülék működés közben kis mértékben felmelegedhet.

Ne helyezze a megtöltött készüléket műanyag, festett vagy fényezett felületre, és ezektől legalább 50 cm távolságra használja.

Néhány illatanyag károsíthat bizonyos felületeket.

Ne csatlakoztasson egyéb elektromos egységet a működésben lévő készülék feletti konnektorba.

Ne érintse meg az utántöltő kanócsát.

Tisztításhoz húzza ki a készüléket a hálózati csatlakozóból és használjon száraz ruhát vagy papír törülközőt.

Használat után mosson kezet.

Az illatokra érzékeny vásárlók használják kellő elővigyázatossággal a terméket.

A léghfrissítők használata nem helyettesíti a megfelelő higiéniát.

**Tartalmaz**

3-p-cumenyl-2-methylpropionaldehyde, cinnamyl alcohol, phenylacetaldehyde, isocyclocitral, 2-methoxy-4-propylphenol, 2,4-dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde, eugenol, dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde-t tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.

**2.3 Egyéb veszélyek** : Nem meghatározott**3. SZAKASZ: ÖSSZETÉTEL/ÖSSZETEVŐKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK****3.2 Keverékek****Veszélyes komponensek**

Kémiai név	CAS szám/EC No	Reg. No	A 1272/2008/EK rendelet szerinti osztályozás (CLP).	Tömegszázalék
2-phenyl ethanol	60-12-8 200-456-2	01-2119963921-31	Szemirritáció	>= 10.00 - < 20.00

**BIZTONSÁGI ADATLAP**

(A 2015/830 számú EK rendelet szerint)

**Glade PlugIns elektromos léghűsítő készülék Lively Floral Garden**

Verzió 1.0

Felülvizsgálat dátuma: -

Készítés dátuma 05.06.2017

Specifikáció Szám: 350000032820

			2A osztály H319 Akut toxicitás 4. Osztály H302	
tetrahidro-2-izobutil-4-metilpirán-4-ol izomer keverék (cisz és transz)	63500-71-0 405-040-6	01-0000015458-64	Szemirritáció 2. Osztály H319	$\geq 1.00 - < 5.00$
Terpineol	8000-41-7 232-268-1	01-2119553062-49	Bőrkorrózió/bőrirritáció 2. Osztály H315 Súlyos szemkárosodás/szemirritáció 2A osztály H319	$\geq 1.00 - < 5.00$
2-TERT-BUTYLCYCLOHEXYL ACETATE	88-41-5 201-828-7	-	Krónikus vízi toxicitás 2. Osztály H411	$\geq 1.00 - < 5.00$
3-OCTANOL, 3,7-DIMETHYL	78-69-3 201-133-9	01-2119454788-21	Bőrirritáció 2. Osztály H315 Szemirritáció 2A osztály H319	$\geq 1.00 - < 5.00$

**BIZTONSÁGI ADATLAP**

(A 2015/830 számú EK rendelet szerint)

**Glade PlugIns elektromos légfriessítő készülék Lively Floral Garden**

Verzió 1.0

Felülvizsgálat dátuma: -

Készítés dátuma 05.06.2017

Specifikáció Szám: 35000032820

Diethyl malonate	105-53-3 203-305-9	-	Szemirritáció 2A osztály H319	$\geq 1.00 - < 5.00$
dietil 1,4-ciklohexán-dikarboxilát	72903-27-6 417-310-0	-	Krónikus vízi toxicitás 2. Osztály H411	$\geq 1.00 - < 5.00$
Isocyclocitral	1335-66-6 215-638-7	-	Szemirritáció 2A osztály H319 Bőrszenzibilizáció 1B osztály H317 Krónikus vízi toxicitás 3. Osztály H412 Akut toxicitás 4. Osztály H302	$\geq 0.50 - < 1.00$
2,4-DIMETHYLCYCLOHEX-3-ENE-1-CARBALDEHYDE	68039-49-6 268-264-1	-	Bőrkorrózió/bőrirritáció 2. Osztály H315 Szemirritáció 2A osztály H319 Bőrszenzibilizáció 1B osztály H317 Krónikus vízi toxicitás	$\geq 0.10 - < 0.50$

**BIZTONSÁGI ADATLAP**

(A 2015/830 számú EK rendelet szerint)

**Glade PlugIns elektromos léghfrissítő készülék Lively Floral Garden**

Verzió 1.0

Felülvizsgálat dátuma: -

Készítés dátuma 05.06.2017

Specifikáció Szám: 350000032820

			2. Osztály H411	
3-CYCLOHEXENE-1-CARBOXALDEHYDE, DIMETHYL	68737-61-1 272-113-5	-	Krónikus vízi toxicitás 2. Osztály H411 Bőrszenzibilizáció 1B osztály H317 Bőrkorrózió/bőrirritáció 2. Osztály H315	>= 0.10 - < 0.50
cinnamic alcohol	104-54-1 203-212-3	01-2119934496-29	Bőrszenzibilizáció 1B osztály H317	>= 0.10 - < 0.50
3-p-cumenyl-2-methylpropionaldehyde	103-95-7 203-161-7	01-2119970582-32	Bőrkorrózió/bőrirritáció 2. Osztály H315 Bőrszenzibilizáció 1B osztály H317 Krónikus vízi toxicitás 3. Osztály H412	>= 0.10 - < 0.50
PHENYLACETALDEHYDE	122-78-1 204-574-5	-	Akut toxicitás 4. Osztály	>= 0.10 - < 0.50

**BIZTONSÁGI ADATLAP**

(A 2015/830 számú EK rendelet szerint)

**Glade PlugIns elektromos léghfrissítő készülék Lively Floral Garden**

Verzió 1.0

Felülvizsgálat dátuma: -

Készítés dátuma 05.06.2017

Specifikáció Szám: 350000032820

			H302	
Allyl Heptanoate	142-19-8 205-527-1	01-2119488961-23	Akut vízi toxicitás 1. Osztály H400 Krónikus vízi toxicitás  3. Osztály  H412  Akut toxicitás  4. Osztály  H302  Akut toxicitás  3. Osztály  H311  Célszervi toxicitás - ismétlődő expozíció  2. Osztály  H373  M-Faktor Akut - 1	>= 0.10 - < 0.50
2-METHOXY-4-PROPYLPHENOL	2785-87-7 220-499-0	-	Szemirritáció 2A osztály H319 Bőrszenzibilizáció  1B osztály  H317	>= 0.10 - < 0.50
Eugenol	97-53-0 202-589-1	01-2119971802-33	Bőrszenzibilizáció  1B osztály  H317	>= 0.10 - < 0.50

**BIZTONSÁGI ADATLAP**

(A 2015/830 számú EK rendelet szerint)

**Glade PlugIns elektromos léghfrissítő készülék Lively Floral Garden**

Verzió 1.0

Készítés dátuma 05.06.2017

Felülvizsgálat dátuma: -

Specifikáció Szám: 350000032820

			Szemirritáció 2A osztály H319	
(E)-oxaciklohexadec-12-én-2-on	111879-80-2 422-320-3	-	Akut vízi toxicitás 1. Osztály H400 Krónikus vízi toxicitás 1. Osztály H410 M-Faktor Akut - 1 M-Faktor Krónikus - 1	>= 0.10 - < 0.50

MK anyag				
benzaldehyd	100-52-7 202-860-4	01-2119455540-44	Akut toxicitás 4. Osztály H302 Szemirritáció 2A osztály H319 Bőrszenzibilizáció 1. Osztály H317	>= 0.00 - < 0.10

**További információk.**

Az ebben a részben említett H-mondatok teljes szövegét lásd a 16. szakaszban.

**4. SZAKASZ: ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS****4.1 Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése**

Belégzés : Nincsenek speciális követelmények.

Bőrrel való érintkezés : Bő vízzel kell öblíteni.  
Ha irritáció lép fel és az folytatódik, orvoshoz kell fordulni.

**Glade PlugIns elektromos léghfrissítő készülék Lively Floral Garden**

Verzió 1.0

Felülvizsgálat dátuma: -

Készítés dátuma 05.06.2017

Specifikáció Szám: 350000032820

- Szemmel való érintkezés : A kontaktlencsé(ke)t el kell távolítani.  
A nem sérült szemet védeni kell.  
Öblítés közben a szemet tágira kell nyitni.  
Szemmel való érintkezés esetén bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni.
- Lenyelés : Lenyelés esetén hánytatni tilos: azonnal orvoshoz kell fordulni és meg kell mutatni az edényzetet vagy a címkét.  
A száját vízzel ki kell öblíteni.

**4.2 A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások**

- Szem : Súlyos szemirritációt okoz.  
Az utasításoknak megfelelő használat során káros hatások nem várhatók.
- Hatások a bőrre : Izgathatja a bőrt.  
Az utasításoknak megfelelő használat során káros hatások nem várhatók.
- Belégzés : Az utasításoknak megfelelő használat során káros hatások nem várhatók.
- Lenyelés : Irritálhatja a száját, torkot és gyomrot.  
Hasfájást okozhat.  
Az utasításoknak megfelelő használat során káros hatások nem várhatók.

**4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése**

Ha más utasítás nincs, olvassa el az elsősegélynyújtásra vonatkozó leírást.

---

**5. SZAKASZ: TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK****5.1 Oltóanyag**

- Alkalmazható : A helyi feltételeknek és a környezetnek megfelelő oltási intézkedéseket kell tenni.
- Nem alkalmazható : Nem meghatározott

**5.2 Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek** : Robbanás és/vagy tűz esetén a keletkező gázokat nem szabad belélegezni.  
A bomlástermékek az egészségre veszélyesek lehetnek.

**5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat** : Tűz esetén hordozható légzőkészüléket kell viselni.  
Megfelelő védőruházatot és védőkesztyűt kell viselni.  
Hivatkozzon a megfelelő EN vagy nemzeti szabványra.



**Glade PlugIns elektromos légfriessítő készülék Lively Floral Garden**

Verzió 1.0

Felülvizsgálat dátuma: -

Készítés dátuma 05.06.2017

Specifikáció Szám: 350000032820

---

**6. SZAKASZ: INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ EXPOZÍCIÓNÁL**

- 6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások** : Személyi védőfelszerelést kell használni.
- 6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések** : Kerülni kell az anyag környezetbe jutását.  
Kerülje el nagy mennyiségű anyag csatornába jutását.  
Nem szabad a felszíni vizekbe vagy a szennyvízcsatornába öblíteni.  
Ha biztonságosan meg lehet valósítani, akkor a további szivárgást vagy elfolyást meg kell akadályozni.  
Ha a termék beszennyezi a folyót, tavat vagy csatornát, értesíteni kell az illetékes hatóságot.  
A környezetszennyezés elkerülése érdekében megfelelő védőburkolatot kell használni.
- 6.3 A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai** : Inert nedvszívó anyaggal (pl. homok, szilikagél, savkötő, általános kötőanyag, fűrészpor) kell felitatni.  
Takarítsa fel a kifröccsent anyagot.  
Hulladékelhelyezés céljára megfelelő és zárt tartályokban kell tartani.
- 6.4 Hivatkozás más szakaszokra** : A személyi védelemről lásd a 8. részt.  
Az ártalmatlanítással kapcsolatos szempontokat a 13. szakasz tartalmazza.

---

**7. SZAKASZ: KEZELÉS ÉS TÁROLÁS**

- 7.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések** : A személyi védelemről lásd a 8. részt.  
Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembe jutást.  
A dohányzást, evést és ivást meg kell tiltani az alkalmazás területén.  
Személyi védőfelszerelést kell viselni.  
A megelőző tűzvédelem normál intézkedései.
- 7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetlenséggel együtt** : Nem szabad fagyasztani.  
Gyermekek kezébe nem kerülhet.  
Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó.  
Az utasítás szerint tárolva és alkalmazva nem bomlik.
- 7.3 Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)** : Fogyasztói felhasználások : Magánháztartások (= lakosság = fogyasztók)  
Légfriessítő termékek

---

**8. SZAKASZ: AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/EGYÉNI VÉDELEM****8.1 Ellenőrzési paraméterek**

Munkahelyi vegyi anyag határértékek

**BIZTONSÁGI ADATLAP**

(A 2015/830 számú EK rendelet szerint)

**Glade PlugIns elektromos léghfrissítő készülék Lively Floral Garden**

Verzió 1.0

Felülvizsgálat dátuma: -

Készítés dátuma 05.06.2017

Specifikáció Szám: 350000032820

Komponensek	CAS szám	mg/m <sup>3</sup>	ppm	Az expozíciós út	Lista
benzaldehyd	100-52-7	10 mg/m <sup>3</sup>	Nincs adat	Nincs adat	HU_STEL
		5 mg/m <sup>3</sup>	Nincs adat	Nincs adat	HU_TWA

Hivatkozzon a megfelelő EN vagy nemzeti szabványra.

**8.2 Az expozíció ellenőrzése**

- Légutak védelme : Gőzképződés esetén léghzőkészüléket kell használni jóváhagyott szűrőbetéttel.
- Kézvédelem : Megfelelő védőkesztyűt kell viselni.  
Nitril kesztyű – Vastagság 0.12 mm; Áthatolási idő > 2 óra.  
A kiválasztott védőkesztyűnek meg kell felelnie a 89/686/EGK EU irányelvnek és az ebből készült EN 374 szabványnak.  
Lehúzás előtt a kesztyűt szappannal és vízzel meg kell tisztítani.
- Szem- / arcvédelem : Biztonsági szemüveg
- Bőr- és testvédelem : A szennyezett ruhát használat előtt ki kell mosni.
- Egyéb információk : A használat közben enni, inni és dohányozni nem szabad.  
Szünetek előtt és a munkanap végén kezet kell mosni.
- Környezetvédelmi kitétség szabályozása : Lásd a 6. szakaszt.

**9. SZAKASZ: FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK****9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk**

- Külső jellemzők : folyadék
- Szín : halványsárga
- Szag : virágos
- Szagküszöbérték : A terméktípusra nem alkalmazható a teszt.
- pH-érték : A terméktípusra nem alkalmazható a teszt.
- Olvadáspont / fagyáspont : A terméktípusra nem alkalmazható a teszt.
- Kezdeti forráspont és forrásponttartomány : A terméktípusra nem alkalmazható a teszt.

## BIZTONSÁGI ADATLAP

(A 2015/830 számú EK rendelet szerint)



### Glade PlugIns elektromos légfriítő készülék Lively Floral Garden

Verzió 1.0

Felülvizsgálat dátuma: -

Készítés dátuma 05.06.2017

Specifikáció Szám: 350000032820

Lobbanáspont	: 82 °C
	Módszer: Tag szerinti zárt tégelyes módszer
Párolgási sebesség	: A terméktípusra nem alkalmazható a teszt.
Tűzvesélyesség (szilárd, gázhalmozállapot)	: Az égést fenntartja
Felső/alsó gyulladási vagy robbanási határ	: A terméktípusra nem alkalmazható a teszt.
Gőznyomás	: Számolt 0.2 mm/HG a 20 °C
Gőzsűrűség	: A terméktípusra nem alkalmazható a teszt.
Relatív sűrűség	: 1.010 - 1.020 g/cm <sup>3</sup> a 25 °C
Oldékonyság (oldékonyságok)	: A terméktípusra nem alkalmazható a teszt.
Megoszlási hányados: n-oktanol/víz	: A terméktípusra nem alkalmazható a teszt.
Öngyulladási hőmérséklet	: A terméktípusra nem alkalmazható a teszt.
Bomlási hőmérséklet	: A terméktípusra nem alkalmazható a teszt.
Dinamikus viszkozitás	: A terméktípusra nem alkalmazható a teszt.
Kinematikus viszkozitás	: A terméktípusra nem alkalmazható a teszt.
Robbánásveszélyes tulajdonságok	: A terméktípusra nem alkalmazható a teszt.
Oxidáló tulajdonságok	: A terméktípusra nem alkalmazható a teszt.

#### 9.2 Egyéb információk

Egyéb információk : Nem meghatározott :

### 10. SZAKASZ: STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG

10.1 Reakciókészség	: Szokásos használat közben nincs ismert veszélyes reakció.
10.2 Kémiai stabilitás	: Az ajánlott tárolási feltételek mellett stabil.
10.3 A veszélyes reakciók lehetősége	: Senki által nem ismert.
10.4 Kerülendő körülmények	: Szélsőséges hőmérséklet és közvetlen napfény.

**BIZTONSÁGI ADATLAP**

(A 2015/830 számú EK rendelet szerint)

**Glade PlugIns elektromos léghfrissítő készülék Lively Floral Garden**

Verzió 1.0

Felülvizsgálat dátuma: -

Készítés dátuma 05.06.2017

Specifikáció Szám: 350000032820

**10.5 Nem összeférhető anyagok** : Senki által nem ismert.**10.6 Veszélyes bomlástermékek** : Az utasítás szerint tárolva és alkalmazva nem bomlik.**11. SZAKASZ: TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK****A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ****Akut toxicitás, szájon át**

Név	Módszer	Faj	Dózis
Termék	LD50 Számolt	Nincs adat	> 2,000 mg/kg

**Akut toxicitás, belélegzés**

Név	Módszer	Faj	Dózis	Expozíciós idő
Termék	LC50 (gőz) Számolt	Nincs adat	> 20 mg/l	Nincs adat

**Akut toxicitás, bőrön át**

Név	Módszer	Faj	Dózis
Termék	LD50 Számolt	Nincs adat	> 2,000 mg/kg

**Akut toxicitás, szájon át**

Név	Módszer	Faj	Dózis
2-phenyl ethanol	LD50 Mért	Patkány	1,610 mg/kg
tetrahydro-2-izobutil-4-metilpirán-4-ol izomer keverék (cisz és transz)	LD50	Patkány	> 2,000 mg/kg
Terpineol	LD50	Patkány	> 2,000 mg/kg
2-TERT-BUTYLCYCLOHEXYL ACETATE	LD50	Patkány	4,600 mg/kg

**BIZTONSÁGI ADATLAP**

(A 2015/830 számú EK rendelet szerint)

**Glade PlugIns elektromos léghfrissítő készülék Lively Floral Garden**

Verzió 1.0

Felülvizsgálat dátuma: -

Készítés dátuma 05.06.2017

Specifikáció Szám: 350000032820

3-OCTANOL, 3,7-DIMETHYL	LD50	Patkány	8,270 mg/kg
Diethyl malonate	LD50	Patkány	15,794 mg/kg
dietil 1,4-ciklohexán-dikarboxilát	Nincs adat	Nincs adat	Nincs adat
Isocyclocitral	LD50 Mért	Egér	1,852 mg/kg
2,4-DIMETHYLCYCLOHEX-3-ENE-1-CARBALDEHYDE	LD50 Mért	Patkány	5,000 mg/kg
3-CYCLOHEXENE-1-CARBOXALDEHYDE, DIMETHYL	Nincs adat	Nincs adat	Nincs adat
cinnamic alcohol	LD50 Mért	Patkány	2,675 mg/kg
3-p-cumenyl-2-methylpropionaldehyde	LD50	Patkány	3,810 mg/kg
PHENYLACETALDEHYDE	LD50 Mért	Patkány	1,550 mg/kg
Allyl Heptanoate	LD50	Patkány	327 mg/kg
2-METHOXY-4-PROPYLPHENOL	LD50 Mért	Patkány	2,600 mg/kg
Eugenol	LD50	Patkány	2,680 mg/kg
(E)-oxaciklohexadec-12-én-2-on	LD50	Patkány	2,001 mg/kg

**Akut toxicitás, belélegzés**

Név	Módszer	Faj	Dózis	Expozíciós idő
2-phenyl ethanol	LC50 (por és köd)	Patkány	> 4.63 mg/l	4 h

**BIZTONSÁGI ADATLAP**

(A 2015/830 számú EK rendelet szerint)

**Glade PlugIns elektromos légfressítő készülék Lively Floral Garden**

Verzió 1.0

Felülvizsgálat dátuma: -

Készítés dátuma 05.06.2017

Specifikáció Szám: 350000032820

tetrahidro-2-izobutil-4-metilpirán-4-ol izomer keverék (cisz és transz)	Nincs adat	Nincs adat	Nincs adat	Nincs adat
Terpineol	Nincs adat	Nincs adat	Nincs adat	Nincs adat
2-TERT-BUTYLCYCLOHEXYL ACETATE	Nincs adat	Nincs adat	Nincs adat	Nincs adat
3-OCTANOL, 3,7-DIMETHYL	Nincs adat	Nincs adat	Nincs adat	Nincs adat
Diethyl malonate	Nincs adat	Nincs adat	Nincs adat	Nincs adat
dietil 1,4-ciklohexán-dikarboxilát	Nincs adat	Nincs adat	Nincs adat	Nincs adat
Isocyclocitral	Nincs adat	Nincs adat	Nincs adat	Nincs adat
2,4-DIMETHYLCYCLOHEX-3-ENE-1-CARBALDEHYDE	Nincs adat	Nincs adat	Nincs adat	Nincs adat
3-CYCLOHEXENE-1-CARBOXALDEHYDE, DIMETHYL	Nincs adat	Nincs adat	Nincs adat	Nincs adat
cinnamic alcohol	Nincs adat	Nincs adat	Nincs adat	Nincs adat
3-p-cumenyl-2-methylpropionaldehyde	Nincs adat	Nincs adat	Nincs adat	Nincs adat
PHENYLACETALDEHYDE	Nincs adat	Nincs adat	Nincs adat	Nincs adat
Allyl Heptanoate	Nincs adat	Nincs adat	Nincs adat	Nincs adat
2-METHOXY-4-PROPYLPHENOL	Nincs adat	Nincs adat	Nincs adat	Nincs adat
Eugenol	Nincs adat	Nincs adat	Nincs adat	Nincs adat
(E)-oxaciklohexadec-12-én-2-on	Nincs adat	Nincs adat	Nincs adat	Nincs adat

**Akut toxicitás, bőrön át**

Név	Módszer	Faj	Dózis
2-phenyl ethanol	LD50 Mért	Nyúl	> 5,000 mg/kg
tetrahidro-2-izobutil-4-metilpirán-4-ol izomer keverék (cisz és transz)	LD50	Nyúl	> 2,000 mg/kg
Terpineol	LD50	Patkány	> 2,000 mg/kg
2-TERT-BUTYLCYCLOHEXYL ACETATE	LD50 Mért	Nyúl	> 5,000 mg/kg
3-OCTANOL, 3,7-DIMETHYL	LD50	Nyúl	> 5,000 mg/kg

**BIZTONSÁGI ADATLAP**

(A 2015/830 számú EK rendelet szerint)

**Glade PlugIns elektromos légfressítő készülék Lively Floral Garden**

Verzió 1.0

Felülvizsgálat dátuma: -

Készítés dátuma 05.06.2017

Specifikáció Szám: 350000032820

Diethyl malonate	Nincs adat	Nincs adat	Nincs adat
dietil 1,4-ciklohexán-dikarboxilát	Nincs adat	Nincs adat	Nincs adat
Isocyclocitral	LD50 Mért	Nyúl	4,630 mg/kg
2,4-DIMETHYLCYCLOHEX-3-ENE-1-CARBALDEHYDE	LD50 Mért	Nyúl	> 5,000 mg/kg
3-CYCLOHEXENE-1-CARBOXALDEHYDE, DIMETHYL	Nincs adat	Nincs adat	Nincs adat
cinnamic alcohol	LD50 Mért	Nyúl	> 5,000 mg/kg
3-p-cumenyl-2-methylpropionaldehyde	LD50	Patkány	> 5,000 mg/kg
PHENYLACETALDEHYDE	LD50	Nyúl	2,500 mg/kg
Allyl Heptanoate	LD50 Mért	Nyúl	810 mg/kg
2-METHOXY-4-PROPYLPHENOL	LD50 Mért	Patkány	> 2,000 mg/kg
Eugenol	Nincs adat	Nincs adat	Nincs adat
(E)-oxaciklohexadec-12-én-2-on	Nincs adat	Nincs adat	Nincs adat

Bőrkorrózió/bőrirritáció : A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

Súlyos szemkárosodás/szemirritáció : Súlyos szemirritációt okoz.

Bőrszenzibilizáció : A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

Csírasejt-mutagenitás : A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

Rákkeltő hatás : A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

Reprodukciót károsító : A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem

**BIZTONSÁGI ADATLAP**

(A 2015/830 számú EK rendelet szerint)

**Glade PlugIns elektromos légfriessítő készülék Lively Floral Garden**

Verzió 1.0

Felülvizsgálat dátuma: -

Készítés dátuma 05.06.2017

Specifikáció Szám: 35000032820

tulajdonság	teljesülnek.
Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)	: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)	: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
Aspirációs veszély	: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

**12. SZAKASZ: ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK**

Termék : Magát a terméket még nem vizsgálták.

**12.1 Mérgező****Toxicitás halakra**

Komponensek	Végpont	Faj	Érték	Expozíciós idő
2-phenyl ethanol	LC50 statikus teszt	Leuciscus idus (Arany jászkeszeg)	> 215 - < 464 mg/l	96 h
tetrahidro-2-izobutil-4-metilpirán-4-ol izomer keverék (cisz és transz)	LC50 statikus teszt	Oncorhynchus mykiss (Szivárványos pisztráng)	354 mg/l	96 h
Terpineol	LC50 félstatikus teszt	Danio rerio (zebrahal)	62 mg/l	96 h
2-TERT-BUTYLCYCLOHEXYL ACETATE	Nincs adat	Nincs adat	Nincs adat	Nincs adat
3-OCTANOL, 3,7-DIMETHYL	LC50 félstatikus teszt	Danio rerio (zebrahal)	8.9 mg/l	96 h
Diethyl malonate	LC50 flow-through test	Pimephales promelas (Fürge cselle)	10.3 - 13 mg/l	96 h
dietil 1,4-ciklohexán-dikarboxilát	LC50	Oncorhynchus mykiss (Szivárványos pisztráng)	7.1 mg/l	96 h



**BIZTONSÁGI ADATLAP**

(A 2015/830 számú EK rendelet szerint)

**Glade PlugIns elektromos légfrissítő készülék Lively Floral Garden**

Verzió 1.0

Felülvizsgálat dátuma: -

Készítés dátuma 05.06.2017

Specifikáció Szám: 35000032820

Isocyclocitral	Nincs adat	Nincs adat	Nincs adat	Nincs adat
2,4-DIMETHYLCYCLOHEX-3-ENE-1-CARBALDEHYDE	LC50	Oncorhynchus mykiss (Szivárványos pisztráng)	7.5 mg/l	96 h
3-CYCLOHEXENE-1-CARBOXALDEHYDE, DIMETHYL	Nincs adat	Nincs adat	Nincs adat	Nincs adat
cinnamic alcohol	LC50 QSAR	Pimephales promelas (Fürge cselle)	> 100 mg/l	96 h
3-p-cumenyl-2-methylpropionaldehyde	LC50 QSAR	Hal	1.092 mg/l	96 h
PHENYLACETALDEHYDE	Nincs adat	Nincs adat	Nincs adat	Nincs adat
Allyl Heptanoate	LC50 félstatikus teszt Kereszthivatkozás (analógia)	Danio rerio (zebrahal)	0.117 mg/l	96 h
2-METHOXY-4-PROPYLPHENOL	Nincs adat	Nincs adat	Nincs adat	Nincs adat
Eugenol	LC50 félstatikus teszt	Danio rerio (zebrahal)	13 mg/l	96 h
(E)-oxaciklohexadec-12-én-2-on	LC50 flow-through test Mért NOEC flow-through test Mért	Oncorhynchus mykiss (Szivárványos pisztráng) Pimephales promelas (Fürge cselle)	2.0 mg/l 0.027 mg/l	96 h 33 d
benzaldehyd	LC50	Lepomis macrochirus (Naphal)	1.07 mg/l	96 h

**Toxicitás a vízi gerinces állatokra**

**BIZTONSÁGI ADATLAP**

(A 2015/830 számú EK rendelet szerint)

**Glade PlugIns elektromos légfriessítő készülék Lively Floral Garden**

Verzió 1.0

Felülvizsgálat dátuma: -

Készítés dátuma 05.06.2017

Specifikáció Szám: 350000032820

Komponensek	Végpont	Faj	Érték	Expozíciós idő
2-phenyl ethanol	EC50 statikus teszt	Daphnia magna (óriás vízibolha)	287.17 mg/l	48 h
tetrahidro-2-izobutil-4-metilpirán-4-ol izomer keverék (cisz és transz)	EC50 statikus teszt	Daphnia magna (óriás vízibolha)	320 mg/l	48 h
Terpineol	LC50 statikus teszt	Daphnia magna (óriás vízibolha)	73 mg/l	48 h
2-TERT-BUTYLCYCLOHEXYL ACETATE	EC50	Daphnia magna (óriás vízibolha)	17 mg/l	48 h
3-OCTANOL, 3,7-DIMETHYL	EC50 statikus teszt	Daphnia magna (óriás vízibolha)	14.2 mg/l	48 h
Diethyl malonate	EC50 statikus teszt	Daphnia magna (óriás vízibolha)	202.3 mg/l	48 h
dietil 1,4-ciklohexán-dikarboxilát	EC50	Daphnia magna (óriás vízibolha)	45 mg/l	48 h
Isocyclocitral	EC50 statikus teszt	Daphnia magna (óriás vízibolha)	29.6 mg/l	48 h
2,4-DIMETHYLCYCLOHEX-3-ENE-1-CARBALDEHYDE	EC50	Daphnia magna (óriás vízibolha)	22.4 mg/l	48 h
3-CYCLOHEXENE-1-CARBOXALDEHYDE, DIMETHYL	Nincs adat	Nincs adat	Nincs adat	Nincs adat
cinnamic alcohol	EC50 QSAR	Daphnia magna (óriás vízibolha)	> 100 mg/l	48 h
3-p-cumenyl-2-methylpropionaldehyde	EC50 félstatikus teszt	Daphnia magna (óriás vízibolha)	1.4 mg/l	48 h
PHENYLACETALDEHYDE	EC50 statikus teszt Számolt	Daphnia magna (óriás vízibolha)	20 mg/l	48 h
Allyl Heptanoate	EC50 statikus teszt	Daphnia magna (óriás vízibolha)	0.89 mg/l	48 h
2-METHOXY-4-PROPYLPHENOL	Nincs adat	Nincs adat	Nincs adat	Nincs adat
Eugenol	EC50 statikus teszt	Daphnia magna (óriás vízibolha)	1.05 mg/l	48 h

**BIZTONSÁGI ADATLAP**

(A 2015/830 számú EK rendelet szerint)

**Glade PlugIns elektromos léghűsítő készülék Lively Floral Garden**

Verzió 1.0

Felülvizsgálat dátuma: -

Készítés dátuma 05.06.2017

Specifikáció Szám: 35000032820

		vízibolha)		
(E)-oxaciklohexadec-12-én-2-on	EC50 félig-statikus Mért NOEC Mért	Daphnia magna (óriás vízibolha) Daphnia (vízibolha)	0.48 mg/l 0.15 mg/l	48 h 21 d
benzaldehyd	EC50 Mért	Daphnia magna (óriás vízibolha)	50 mg/l	24 h

**Toxicitás a vízi növényekre**

Komponensek	Végpont	Faj	Érték	Expozíciós idő
2-phenyl ethanol	EC10 statikus teszt	Desmodesmus subspicatus (zöld alga)	1,300 mg/l	72 h
tetrahydro-2-izobutil-4-metilpirán-4-ol izomer keverék (cisz és transz)	EC50 statikus teszt	Desmodesmus subspicatus (zöld alga)	> 94 mg/l	72 h
Terpineol	EC50 statikus teszt	Pseudokirchneriella subcapitata (zöld alga)	68 mg/l	72 h
2-TERT-BUTYLCYCLOHEXYL ACETATE	Nincs adat	Nincs adat	Nincs adat	Nincs adat
3-OCTANOL, 3,7-DIMETHYL	EC50 statikus teszt	Desmodesmus subspicatus (zöld alga)	21.6 mg/l	72 h
Diethyl malonate	EC50 statikus teszt	Desmodesmus subspicatus (zöld alga)	508.2 mg/l	72 h
dietil 1,4-ciklohexán-dikarboxilát	EC50 Növekedés gátlás	Desmodesmus subspicatus (zöld alga)	86 mg/l	72 h
Isocyclocitral	Nincs adat			
2,4-DIMETHYLCYCLOHEX-3-ENE-1-CARBALDEHYDE	EC50	Desmodesmus subspicatus (zöld alga)	31 mg/l	72 h
3-CYCLOHEXENE-1-CARBOXALDEHYDE, DIMETHYL	Nincs adat	Nincs adat	Nincs adat	Nincs adat
cinnamic alcohol	ErC50 Mért	Pseudokirchneriella	54 mg/l	96 h

**BIZTONSÁGI ADATLAP**

(A 2015/830 számú EK rendelet szerint)

**Glade PlugIns elektromos légfressítő készülék Lively Floral Garden**

Verzió 1.0

Felülvizsgálat dátuma: -

Készítés dátuma 05.06.2017

Specifikáció Szám: 350000032820

		subcapitata (zöld alga)		
3-p-cumenyl-2-methylpropionaldehyde	EC50 statikus teszt	Pseudokirchneriella subcapitata (zöld alga)	4.3 mg/l	72 h
PHENYLACETALDEHYDE	Nincs adat			
Allyl Heptanoate	EC50 statikus teszt Kereszthivatkozás (analógia)	Desmodesmus subspicatus (zöld alga)	0.778 mg/l	72 h
2-METHOXY-4-PROPYLPHENOL	Nincs adat			
Eugenol	EC50 statikus teszt	Desmodesmus subspicatus (zöld alga)	24 mg/l	72 h
(E)-oxaciklohexadec-12-én-2-on	EbC50 Mért	Desmodesmus subspicatus (zöld alga)	2.4 mg/l	72 h
benzaldehyd	EC50 becsült	Pseudokirchneriella subcapitata (zöld alga)	22.920 mg/l	96 h

**12.2 Perzisztencia és lebonthatóság**

Komponens	Biológiai lebomlás	Expozíciós idő	Összefoglalás
2-phenyl ethanol	100 %	28 d	Biológiailag könnyen lebontható.
tetrahidro-2-izobutil-4-metilpirán-4-ol izomer keverék (cisz és transz)	0 %	28 d	Biológiailag nem könnyen lebontható.
Terpineol	80 %	28 d	Biológiailag könnyen lebontható.
2-TERT-BUTYLCYCLOHEXYL ACETATE	43 %	28 d	Biológiailag nem könnyen lebontható.
3-OCTANOL, 3,7-DIMETHYL	60 - 70 %	28 d	Biológiailag könnyen lebontható.
Diethyl malonate	99 %	28 d	Biológiailag könnyen lebontható.
dietil 1,4-ciklohexán-dikarboxilát	69 %		Biológiailag könnyen lebontható.
Isocyclocitral	3 %	28 d	Biológiailag nem könnyen lebontható.

**BIZTONSÁGI ADATLAP**

(A 2015/830 számú EK rendelet szerint)

**Glade PlugIns elektromos léghűsítő készülék Lively Floral Garden**

Verzió 1.0

Felülvizsgálat dátuma: -

Készítés dátuma 05.06.2017

Specifikáció Szám: 350000032820

2,4-DIMETHYLCYCLOHEX-3-ENE-1-CARBALDEHYDE	3 %	28 d	Biológiailag nem könnyen lebontható.
3-CYCLOHEXENE-1-CARBOXALDEHYDE, DIMETHYL	Nincs adat	Nincs adat	Nincs adat
cinnamic alcohol	97.9 %	28 d	Biológiailag könnyen lebontható.
3-p-cumenyl-2-methylpropionaldehyde	65.5 %	28 d	Biológiailag könnyen lebontható.
PHENYLACETALDEHYDE	74 %	21 d	Biológiailag könnyen lebontható.
Allyl Heptanoate	81 %	28 d	Biológiailag könnyen lebontható.
2-METHOXY-4-PROPYLPHENOL	Nincs adat		
Eugenol	82 %	28 d	Biológiailag könnyen lebontható.
(E)-oxaciklohexadec-12-én-2-on	92 %	28 d	Biológiailag könnyen lebontható.
benzaldehyd	>= 95 %	28 d	Biológiailag könnyen lebontható.

**12.3 Bioakkumulációs képesség**

Komponens	Biokoncentrációs tényező (BCF)	Partíciós Koefficiens n-oktanol/víz (log)
2-phenyl ethanol	Nincs adat	0.8 - 1.38
tetrahidro-2-izobutil-4-metilpirán-4-ol izomer keverék (cis és transz)	Nincs adat	1.65
Terpineol	24.13	2.6
2-TERT-BUTYLCYCLOHEXYL ACETATE	179 - 203 Mért	4.8 Mért
3-OCTANOL, 3,7-DIMETHYL	99.87 QSAR	3.8
Diethyl malonate	Nincs adat	0.96
dietil 1,4-ciklohexán-dikarboxilát	Nincs adat	2.5
Isocyclocitral	Nincs adat	3.1 Mért
2,4-DIMETHYLCYCLOHEX-3-ENE-1-CARBALDEHYDE	Nincs adat	Nincs adat
3-CYCLOHEXENE-1-CARBOXALDEHYDE, DIMETHYL	Nincs adat	2.7
cinnamic alcohol	5 QSAR	1.636
3-p-cumenyl-2-methylpropionaldehyde	155 QSAR	4.0

**BIZTONSÁGI ADATLAP**

(A 2015/830 számú EK rendelet szerint)

**Glade PlugIns elektromos léghfrissítő készülék Lively Floral Garden**

Verzió 1.0

Felülvizsgálat dátuma: -

Készítés dátuma 05.06.2017

Specifikáció Szám: 350000032820

PHENYLACETALDEHYDE	Nincs adat	1.54
Allyl Heptanoate	193.2	3.97 Számolt
2-METHOXY-4-PROPYLPHENOL	Nincs adat	Nincs adat
Eugenol	Nincs adat	1.83
(E)-oxaciklohexadec-12-én-2-on	Nincs adat	5.45
benzaldehyd	4.4 becsült	1.48

**12.4 A talajban való mobilitás**

Komponens	Végpont	Érték
2-phenyl ethanol	log Koc	1.5 Mért
tetrahydro-2-izobutil-4-metilpirán-4-ol izomer keverék (cis és transz)	log Koc	1.4
Terpineol	log Koc	28.8 - 50.9
2-TERT-BUTYLCYCLOHEXYL ACETATE	Nincs adat	
3-OCTANOL, 3,7-DIMETHYL	Koc	56.3
Diethyl malonate	Nincs adat	Nincs adat
dietil 1,4-ciklohexán-dikarboxilát	Nincs adat	Nincs adat
Isocyclocitral	Nincs adat	Nincs adat
2,4-DIMETHYLCYCLOHEX-3-ENE-1-CARBALDEHYDE	Nincs adat	Nincs adat
3-CYCLOHEXENE-1-CARBOXALDEHYDE, DIMETHYL	Nincs adat	Nincs adat
cinnamic alcohol	Koc	71.26
3-p-cumenyl-2-methylpropionaldehyde	log Koc	3.05
PHENYLACETALDEHYDE	Nincs adat	
Allyl Heptanoate	log Koc	2.33
2-METHOXY-4-PROPYLPHENOL	Nincs adat	
Eugenol	log Koc	2.2
(E)-oxaciklohexadec-12-én-2-on	log Koc	4.65
benzaldehyd	Nincs adat	Nincs adat

**BIZTONSÁGI ADATLAP**

(A 2015/830 számú EK rendelet szerint)

**Glade PlugIns elektromos légfrissítő készülék Lively Floral Garden**

Verzió 1.0

Felülvizsgálat dátuma: -

Készítés dátuma 05.06.2017

Specifikáció Szám: 350000032820

**12.5 A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei**

Komponens	Eredmények
2-phenyl ethanol	Nem felel meg a PBT és a vPvB kritériumoknak
tetrahidro-2-izobutil-4-metilpirán-4-ol izomer keverék (cisz és transz)	Nem felel meg a PBT és a vPvB kritériumoknak
Terpineol	Nem felel meg a PBT és a vPvB kritériumoknak
2-TERT-BUTYLCYCLOHEXYL ACETATE	Nem felel meg a PBT és a vPvB kritériumoknak
3-OCTANOL, 3,7-DIMETHYL	Nem felel meg a PBT és a vPvB kritériumoknak
Diethyl malonate	Nem felel meg a PBT és a vPvB kritériumoknak
dietil 1,4-ciklohexán-dikarboxilát	Nem felel meg a PBT és a vPvB kritériumoknak
Isocyclocitral	Nem felel meg a PBT és a vPvB kritériumoknak
2,4-DIMETHYLCYCLOHEX-3-ENE-1-CARBALDEHYDE	Nem felel meg a PBT és a vPvB kritériumoknak
3-CYCLOHEXENE-1-CARBOXALDEHYDE, DIMETHYL	Nem felel meg a PBT és a vPvB kritériumoknak
cinnamic alcohol	Nem felel meg a PBT és a vPvB kritériumoknak
3-p-cumenyl-2-methylpropionaldehyde	Nem felel meg a PBT és a vPvB kritériumoknak
PHENYLACETALDEHYDE	Nem felel meg a PBT és a vPvB kritériumoknak
Allyl Heptanoate	Nem felel meg a PBT és a vPvB kritériumoknak
2-METHOXY-4-PROPYLPHENOL	Nem felel meg a PBT és a vPvB kritériumoknak
Eugenol	Nem felel meg a PBT és a vPvB kritériumoknak
(E)-oxaciklohexadec-12-én-2-on	Nem felel meg a PBT és a vPvB kritériumoknak
benzaldehyd	Nem felel meg a PBT és a vPvB kritériumoknak

**12.6 Egyéb káros hatások**

Senki által nem ismert.

**13. SZAKASZ: ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK****13.1 Hulladékkezelési módszerek**

Termék

:

A hulladékot nem szabad a csatornába engedni.  
Nem szabad elszennyezni az álló- vagy folyóvizet

**Glade PlugIns elektromos légfriessítő készülék Lively Floral Garden**

Verzió 1.0

Felülvizsgálat dátuma: -

Készítés dátuma 05.06.2017

Specifikáció Szám: 350000032820

vegyszerekkel vagy a használt csomagolóanyaggal.  
Hulladékként való elhelyezése a helyi és nemzeti  
törvényekkel összhangban történjen.  
Ujrahasznosítható csomagolóanyag

Csomagolás : Az üres tárolóedényeket nem szabad újra használni.

---

**14. SZAKASZ: SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK****Szárazföldi szállítás**

A szállítási szabályozás szempontjából nem minősül veszélyesnek.

**Tengeri szállítás**

A szállítási szabályozás szempontjából nem minősül veszélyesnek.

**Légi szállítás**

A szállítási szabályozás szempontjából nem minősül veszélyesnek.

---

**15. SZAKASZ: SZABÁLYOZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK****15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok**

**Kémiai biztonság:**  
A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. számú és a 2004. évi XXVI. számú törvény  
2000. évi XXV. És a 2004. évi XXVI. törvény a kémiai biztonságról és vonatkozó rendeletei  
41/2000 (XII.20) EüM-KöM együttes rendelet: az egyes veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról  
44/2000. (XII.27.) EüM és a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelet a veszélyes anyagokkal és készítményekkel kapcsolatos eljárásról  
Veszélyes anyagok jegyzékéről szóló 3/2006. (I. 26.) EüM rendelet.  
67/548/EGK a veszélyes anyagok osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó irányelv  
1999/45/EGK veszélyes keverékek osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó irányelv  
1907/2006 EK (REACH) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról  
453/2010/EK REACH rendelet II. mellékletét módosító EU rendelet  
1272/2008/EK rendelet az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról (GHS)  
2015/830 számú EK rendelet a biztonsági adatlapok elkészítésével kapcsolatos követelményekről  
648/2004/EK rendelet a mosó és tisztítószerokről  
**Munkahelyek kémiai biztonsága, munkahelyi levegőben megengedhető határértékek:**  
A 25/2000. (IX. 30.) EüM-SZCSM együttes rendelete.



**Glade PlugIns elektromos légfriítő készülék Lively Floral Garden**

Verzió 1.0

Felülvizsgálat dátuma: -

Készítés dátuma 05.06.2017

Specifikáció Szám: 35000032820

**Munkavédelem:**

Az 1993. évi XCIII. Törvény.

**Tűzvédelem:**

28/2011 (IX.6.) BM rendelet – az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról

35/1996.(XII.29.) BM rendelet – tűzvédelmi szabályzat készítéséről

**Hulladékgazdálkodás**

2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról

98/2001. (VI.15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről

72/2013. (VIII.27.) VM rendelet a hulladékjegyzékről

442/2012. (XII.29.) Korm. rendelet a csomagolásról és a csomagolási hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről

440/2012 (XII. 29.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről

**15.2 Kémiai biztonsági értékelés** : Nincsen kötelező a fogyasztói kiserelések számára.**16. SZAKASZ: EGYÉB INFORMÁCIÓK**

Lehetőség szerint a módosítások dupla vonallal (II) vannak jelölve a bal oldali margón.

**Rövidítések vagy betűszavak vannak használva**

EK - Európai Közösség

EGK - Európai Gazdasági Közösség

CLP - Osztályozás Címkezés és Csomagolás

EN - Európai Szabvány vagy Európai Norma

PBT - Perzisztens Bioakkumulatív vagy Toxikus

vPvB - nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív

ENSZ - Egyesült Nemzetek Szövetsége

**Kiértékelési eljárások**

Ha nincsen másként meghatározva a 11. pontban, az emberi egészség osztályozásra használt levezetési eljárás a megfelelő számtási módszer a ( EC) No. 1272/2008 CLP-rendelet módosításának megfelelően.

Ha nincsen másként meghatározva a 12. pontban, a környezeti osztályozásra használt levezetési eljárás az összegzése az osztályozott összetevők módszerének a ( EC) No. 1272/2008 CLP-rendelet módosításának megfelelően.

**Az S-mondatok teljes szövege**

H302	Lenyelve ártalmas.
H311	Bőrrel érintkezve mérgező.

**BIZTONSÁGI ADATLAP**

(A 2015/830 számú EK rendelet szerint)

**Glade PlugIns elektromos léghűsítő készülék Lively Floral Garden**

Verzió 1.0

Felülvizsgálat dátuma: -

Készítés dátuma 05.06.2017

Specifikáció Szám: 35000032820

H315	Bőrirritáló hatású.
H317	Allergiás bőrreakciót válthat ki.
H319	Súlyos szemirritációt okoz.
H373	Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsíthatja a szerveket.
H400	Nagyon mérgező a vízi élővilágra.
H410	Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
H411	Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
H412	Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Az ebben a biztonsági adatlapban közölt információ legjobb tudásunk, információink és meggyőződésünk szerint kiadásának időpontjában helyes. A megadott információ csak iránymutatónak van szánva a biztonságos kezeléshez, használathoz, feldolgozáshoz, tároláshoz, szállításhoz, hulladékéelhelyezéshez és megsemmisítéshez és nem arra, hogy garanciának vagy minőségi követelménynek tekintsék. Az információ csak a megadott anyagra vonatkozik és nem biztos, hogy érvényes az anyagra ha más anyagokkal együtt vagy bármely eljárásban használják, kivéve, ha a szövegben fel van sorolva.