

HASZNÁLATI- ÉS SZERELÉSI ÚTMUTATÓ



Szerelési útmutató

Tekerje ki a csaptelep régi perlátorát.

Győződjön meg róla, hogy a menet sértetlen-e a kifolyócsövön.

Tekerje fel az új csapszűrőt kézzel.

Felszerelhető az európai szabványnak megfelelő szerelvényekre, bármely M24-es külső menetes csaptelepre.

Installable to EU standards M24 external threaded faucets.

Monierbar auf die armaturen, die der eu-norm entsprechen und die über einen äußeres M24 gewinde verfügen.

Belső menetes csapok esetén M22/M24 átalakító közcsavar szükséges, melyet a csomagban megtalál.

Inner thread faucets are needed M22/M24 converter screw included in the package.

Bei Armaturen, die inneres Gewinde haben, ist M22/M24 notwendig Konverter Schraube, die sich in der Verpackung befindet..

Tisztítás: semleges tisztítószerrel és vízzel.

Cleaning instructions: use neutral detergent and water for cleaning.

Reinigungsanleitung: mit neutralem Reinigungsmittel und Wasser.

Alkalmazása főleg konyhai csaptelepeknél ajánlott.

A vizet levegővel dúsítja, így jelentős, akár 50%-os

vízmegetakarítás érhető el.

