MERTCONTROL GROUP

Mertcontrol
www.mertcontrol.com

Vizsgálati jegyzőkönyv

Száma: K24/00573

A jegyzőkönyv kiállításának kelte:	**2024.03.07**
A vizsgált termék megnevezése:	**ESZ-95 Motorbenzin**
A mintavétel helye:	**Székesfehérvár**
Mintázott kútoszlop:	**5-ös kútoszlop**
A megbízást adta:	**MH Auchan Benzinkutak Kft.**
Megbízási szám:	**11111/2014**
A vizsgálat helye:	**MERTCONTROL Hungary Kft.**
A mintavétel ideje:	**2024.02.19**
Mintavétel módja:	**MSZ EN 14275:2013**
Minőségi követelmények:	**MSZ EN 228**

A vizsgált minta
AZ ÉRVÉNYBEN LÉVŐ MAGYARORSZÁGI ELŐÍRÁSOKNAK (MSZ EN 228) MEGFELEL
a vizsgálati paraméterek és módszerek tekintetében.

Jellemzők	Mértékegység	Határérték	Vizsgálati eredmények	Vizsgálati módszer
Kisérleti oktánszám RON		min. 95,0	**97,0**	NIR
Motoroktán szám MON		min. 85,0	**86,5**	NIR
Olefin tartalom	% (V/V)	max.18,0	**13,7**	NIR
Aromás tartalom	% (V/V)	max. 35,0	**26,3**	NIR
Benzol tartalom	% (V/V)	max. 1,00	**0,8**	NIR
Etanol	% (V/V)	max. 10,0	**8,8**	NIR
ETBE	% (V/V)	-	**2,0**	NIR
Biokomponens (bioetanol-egyenértékben kifejezve)	% (V/V)	-	**9,8**	Kalkuláció
Végforrpont	°C	max. 210	**187,0**	NIR

A fenti eredmények kizárólag a mintavétel helyén és időpontjában mintázott tételre vonatkoznak.

A minták a Mertcontrol Hungary Kft. mintatárában 1 hónapig megőrzésre kerülnek.

Az üzemanyag biokomponens tartalma megfelel a MSZ EN 228 szabvány előírásainak.

Tokaji Imre Csaba

Digitálisan aláírta: Tokaji Imre Csaba
Dátum: 2024.03.07 14:34:08 +01'00'