MERTCONTROL GROUP

Mertcontrol
www.mertcontrol.com

Vizsgálati jegyzőkönyv

Száma: K23/01754

A jegyzőkönyv kiállításának kelte:	**2024.01.10**
A vizsgált termék megnevezése:	**PRO-100 Motorbenzin**
A mintavétel helye:	**Miskolc**
Mintázott kútoszlop:	**7-es kútoszlop**
A megbízást adta:	**MH Auchan Benzinkutak Kft.**
Megbízási szám:	**11111/2014**
A vizsgálat helye:	**MERTCONTROL Hungary Kft.**
A mintavétel ideje:	**2023.12.21**
Mintavétel módja:	**MSZ EN 14275:2013**
Minőségi követelmények:	**MSZ EN 228**

A vizsgált minta
AZ ÉRVÉNYBEN LÉVŐ MAGYARORSZÁGI ELŐÍRÁSOKNAK (MSZ EN 228) MEGFELEL
a vizsgálati paraméterek és módszerek tekintetében.

Jellemzők	Mértékegység	Határérték	Vizsgálati eredmények	Vizsgálati módszer
Kisérleti oktánszám RON		min. 98,0	**100,2**	NIR
Motoroktán szám MON		min. 88,0	**89,1**	NIR
Olefin tartalom	% (V/V)	max.18,0	**9,4**	NIR
Aromás tartalom	% (V/V)	max. 35,0	**26,4**	NIR
Benzol tartalom	% (V/V)	max. 1,00	**0,6**	NIR
Etanol	% (V/V)	max. 5,0	**0,7**	NIR
ETBE	% (V/V)	-	**18,6**	NIR
Biokomponens (bioetanol-egyenértékben kifejezve)	% (V/V)	-	**9,4**	Kalkuláció
Végforrpont	°C	max. 210	**176,4**	NIR

A fenti eredmények kizárólag a mintavétel helyén és időpontjában mintázott tételre vonatkoznak.
A minták a Mertcontrol Hungary Kft. mintatárában 1 hónapig megőrzésre kerülnek.
Az üzemanyag biokomponens tartalma megfelel a MSZ EN 228 szabvány előírásainak.

Tokaji Imre Csaba

Digitálisan aláírta: Tokaji Imre Csaba
Dátum: 2024.01.12 05:01:18 +01'00'